

Uddeholm Arne Stock Standard

Flat bar

 Soft annealed/Unmachined

 Soft annealed/Rough machined

Width mm	Thickness, mm																
	6	8	10	12	15	18	22	28	35	41	43	54	63,5	67	76,2	102	153
30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
38	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
45	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
57		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
69			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					
82						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
86			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
102																	
108		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
127																	
133			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					
153																	<input checked="" type="checkbox"/>
158						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							
166			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					
203															<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
210					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
254													<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
260					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

The stock standard might change without notice

 Issue date
 August, 2020
 1 (4)

Uddeholm Arne Stock Standard

Square bar

Soft annealed/Unmachined □

Soft annealed/Rough machined ■

mm	18	23	25,4	35	41	50,8	57	69	82	102	127	153
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■

Round bar

Soft annealed/Unmachined

mm	12,7	16	20	22	25,4	28	30	32	35	38	41	45
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Round bar

Soft annealed/Rough machined

mm	50	60	70	80	85	90	95	100	102	108	115	125
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

mm	135	140	150	160	170	180	191	200	203	225	230	250	254	280	300	305	330	350
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

mm	400
	●

Round bar

Soft annealed/Precision machined

mm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	25	28	30
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Uddeholm Arne Stock Standard

Plate

Plate width: 1030 mm

Soft annealed plate/Unmachined

mm	10	12	15	18	22	28	35	43	54
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sawn bar

Soft annealed plate/Unmachined

Thickness	Width
According to plate thickness	Within plate width

Uddeholm Arne Stock Standard

Pre-machined

Tolerances: Thickness: +0.4/+0.65 mm Width: 0.4/+0.8 mm

Length: 1030 mm

Width mm	Thickness, mm									
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
25		■		■						
32			■							
40			■	■	■	■				
50	■		■	■	■		■			
63			■	■	■	■	■	■		
80	■		■		■	■		■	■	
100	■	■	■		■	■	■	■		■
125			■	■	■	■	■	■		
160			■		■	■	■	■		
200					■	■		■		
250						■	■			
Square							■			■