



# Kulutusterästuotteet

KAUHAN KYNNET



## KAUHAN KYNNET

Trasteel kauhan kynnet valmistetaan kulumiskestävyys edellä jo 25 vuoden kokemuksella. Trasteel-kynsien muotoilu on optimoitu siten, että materiaalia on eniten juuri niissä kohdissa, joihin kuluminen erityisesti kohdistuu. Käyttötarkoituksen mukaisesti muotoillut kynnet säilyttävät terävyytensä käytössä ja tehostavat siten kauhan toimivuutta ja alentavat työkoneneen polttoainekuluja.

Jokaisen yksittäisen kauhan kynnen valmistusprosessi on tarkkaan valvottua, jolloin Trasteel-kynnet ovat erittäin tasalaatuisia.

Valuprosessin jälkeen kynsille suoritetaan valuterästuotteille tarpeellinen normalisointihehkutus, jonka jälkeen ne nuorrutetaan. Nuorrutuksen avulla Trasteel-kynsille saadaan käyttötarkoitukseen nähden paras mahdollinen kovuuden ja sitkeyden suhde.

### VARASTOINTI JA TOIMITUKSET

Trasteel-kynnet, istukat sekä varaosat varastoidaan Vantaan Tuupakassa, josta toimitamme tuotteet kaikkialle Suomeen lyhyellä toimitusajalla, pääsääntöisesti seuraavaksi työpäiväksi.

#### Tappilukitteiset kauhan kynnet

Tuotenro	Nimike	Mitat mm	Paino kg	Huomautuksia
7000200246	Kynsi	70 x 286	4,2	
7000200287	Holkki	73 x 175	2,0	
7000200242	Tappi	13 x 75	0,1	



#### CAT-mallin kauhan kynnet

Tuotenro	Nimike	Paino kg	Huulilevy mm	Alkuperäiskoodi
7000200361	CAT J200 kynsiholkki PHD	1,2	16-20	1U3202V
7000200365	CAT J200 istukka, päällehitsattava	2,3	16-20	4T1204
7000200366	CAT J200 istukka, haarukka	1,8	16-20	119-3205
7000200375	CAT J200 lukitustappi, 11x55 mm	0,07	16-20	8E6208
7000200377	CAT J200 lukitusrenkas, 11/19 mm	0,02	16-20	8E6209
7000200261	CAT J250 kynsiholkki PHD	3,5	25	1U3252RC
7000200262	CAT J250 istukka, päällehitsattava	5,5	25	1U1254
7000200367	CAT J250 istukka, haarukka	4,2	25	6Y3254
7000200268	CAT J250 lukitustappi, 14x77 mm	0,09	25	8E6258
7000200269	CAT J250 lukitusrenkas, 14/27 mm	0,05	25	8E6259
7000200362	CAT J300 kynsiholkki PHD	5,5	30	1U3302RC
7000200368	CAT J300 istukka, päällehitsattava	8,9	30	1U1304
7000200277	CAT J300 istukka, haarukka	7,2	30	3G6304
7000200275	CAT J300 lukitustappi, 14x92 mm	0,1	30	9J2308
7000200269	CAT J300 lukitusrenkas, 14/27 mm	0,05	30	8E6259



## CAT-mallin kauhan kynnet



Pyöräkuormaaja (LHD)



Kaivinkone (PHD, RC)

Tuotenumero	Nimike	Paino kg	Huulilevy mm	Alkuperäis-koodi
7000200363	CAT J350 kynsiholkki PHD	7,5	40	1U3352RC
7000200369	CAT J350 istukka, päällehitsattava	14,8	40	1U1354
7000200265	CAT J350 istukka, haarukka	10,4	40	6I-6354-HD
7000200266	CAT J350 lukitustappi, 19x102 mm	0,15	40	8E6358
7000200267	CAT J350 lukitusrengas, 19/36 mm	0,1	40	8E6359
7000222340	CAT J460 kynsiholkki LHD loader	25,0	50	9W8452
7000200285	CAT J460 kynsiholkki PHD	14,6	50	9W8452RC
7000222340	CAT J460 Kynsiholkki PHD TOR	14,6	50	
7000200370	CAT J460 istukka, päällehitsattava	20,8	50	8E0464
7000200371	CAT J460 istukka, haarukka	21,5	50	159-0464-HD
7000200284	CAT J460 lukitustappi, 24x133 mm	0,2	50	8E0468
7000200289	CAT J460 lukitusrengas, 24/41 mm	0,15	50	8E8469
7000222327	CAT J550 kynsiholkki LHD loader	29,0	60	9W8552
7000200279	CAT J550 kynsiholkki PHD	20,3	60	9W8552RC
7000200278	CAT J550 Kynsiholkki PHD TOR	20,3	60	
7000200373	CAT J550 istukka, haarukka	36,5	60	6I-6554-HD
7000200280	CAT J550 lukitustappi, 25x160 mm	0,2	60	6Y8558
7000200281	CAT J550 lukitusrengas, 25/48 mm	0,15	60	8E5559
7000200381	CAT J600 kynsiholkki PHD	38,0	70	6I6602RC
7000200276	CAT J600 Kynsiholkki PHD TOR	38,5	70	
7000200382	CAT J600 istukka, haarukka	54,0	70	6I-6604-HD
7000200383	CAT J600 lukitustappi, 30x195 mm	1,05	70	6I-6608
7000200384	CAT J600 lukitusrengas, 30/59 mm	0,035	70	6I-6609
7000200374	CAT J700 kynsiholkki PHD	50,0	90	4T4707RC
7000200364	CAT J700 istukka, haarukka	92,3	90	22-7700-HD
7000200376	CAT J700 lukitustappi, 32x200 mm	1,22	90	9U-9616
7000200378	CAT J700 lukitusrengas, 32/65 mm	0,038	90	4T-4707
7000222436*	CAT J800 kynsiholkki PHD	75	100	
7000222437*	CAT J800 Istukka, haarukka	101,0	100	
7000222438*	CAT J800 lukitustappi. 35/240mm	1,75	100	
7000222439*	CAT J800 lukitusrengas	0,2	100	

\*Tilaustuote

