

Uddeholm Rigor Stock Standard

Flat bar

Soft annealed/Unmachined Soft annealed/Rough machined

mm	8	10	12	15	18	22	28	35	43	50,8	54	63	63,5	67	76,2	80	100	102	125	127	153	
30			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
38				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
45		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
57				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
69				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>											
82														<input type="checkbox"/>								
86			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>											
100																	<input checked="" type="checkbox"/>					
108	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>								
131																	<input checked="" type="checkbox"/>					
133			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>											
153													<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			
158							<input type="checkbox"/>															
160																	<input checked="" type="checkbox"/>					
166				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>										
175																		<input checked="" type="checkbox"/>				
200												<input checked="" type="checkbox"/>										
203																<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
206												<input checked="" type="checkbox"/>										
210				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>											
250												<input checked="" type="checkbox"/>										
254																<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
260					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>											
265												<input checked="" type="checkbox"/>										
300												<input checked="" type="checkbox"/>										
305													<input checked="" type="checkbox"/>									
350																					<input checked="" type="checkbox"/>	
400																		<input checked="" type="checkbox"/>				

The stock standard might change without notice

Issue date
August, 2019
1 (3)

Uddeholm Rigor Stock Standard

Square bar

Soft annealed/Unmachined □

Soft annealed/Rough machined ■

mm	28	43	57	69	82	107	127	203	254	315
	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■

Round bar

Soft annealed/Unmachined ○

Soft annealed/Rough machined ●

mm	12,7	14	16	18	22	25,4	28	32	35	38	41	43	45	50	50,8	55	57,2	63,5	70	76,2
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●

mm	80	90	95	100	115	120	125	127	135	140	150	153	160	165	170	180	191	200	203	216	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

mm	230	250	280	305	330	380	407
	●	●	●	●	●	●	●

Plate

Width 1030 mm

Soft annealed/Unmachined

mm	6	8	10	12	15	18	22	28	35	43	54	67	84
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Sawn bar

Soft annealed/Unmachined

Thickness	Width
According to plate thickness	Within plate width

Uddeholm Rigor Stock Standard

Pre-machined

Tolerances: Thickness: +0.4/+0.65 mm Width: +0.4/+0.8 mm

Length: 1030 mm

Width mm	Thickness mm														
	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
25			■	■		■	■								
32				■	■	■	■	■							
40	■		■	■	■	■	■	■	■						
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
63		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
80		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
100		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
125			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
160					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
200					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
250						■	■	■	■	■	■	■	■	■	
315								■	■	■	■				
400								■	■	■	■				
Square						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■